



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Comune di Iglesias  
Comune di Buggerru  
Comune di Carbonia  
Comune di Domusnovas  
Comune di Fluminimaggiore  
Comune di Gonnese  
Comune di Musei  
Comune di Narcao  
Comune di Siliqua  
Comune di Vallermosa  
Comune di Villacidro  
Comune di Villamassargia  
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile  
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici  
08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari  
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia  
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente  
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura  
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria  
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -  
CORRADO SECHI

**Oggetto:** Comune di Iglesias – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a "Studio di Assetto Idrogeologico per la pericolosità e il rischio idraulico art. 8, comma 2, Norme di Attuazione PAI". Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale e indizione della Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione

**Proposta istruita di variante puntuale**

Si dà atto che con nota prot.7892 del 05.08.2022 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (SDS) della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Idrografico della Sardegna è stata trasmessa la relazione istruttoria in merito all'istanza comunale di modifica della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:

- Studio di Assetto Idrogeologico per la pericolosità e il rischio idraulico art. 8, comma 2, Norme di Attuazione PAI - Comune di Iglesias.

La suddetta relazione, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del D.lgs 152/2006 e dal parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è riferita alla documentazione, trasmessa dal Comune di Iglesias unitamente all'istanza di variante e oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf e/o .shp di cui al seguente elenco:

<i>Parte idraulica</i>		
<i>n.</i>	<i>elaborato</i>	<i>Titolo</i>
1		Relazione tecnico-illustrativa
2	Allegato A	Analisi idrologica e idraulica di dettaglio
3	Allegato B	Risultati delle simulazioni idrauliche
4	Allegato C	Sezioni idrauliche di moto permanente
5	Allegato D	Profili idraulici di moto permanente
6	Allegato E	Schede degli interventi
7	Allegato F	Verifica opere interferenti – Relazione tecnico-illustrativa
8	Allegato F.1	Verifica opere interferenti – Schede opere interferenti
9	Allegato F.2	Verifica opere interferenti – Schede canali tombati
10	Allegato F.2	Schede opere interferenti extracomunali
11	Tav. 1	Inquadramento generale bacini e idrografia superficiale
12	Tav. 2.1	Aree di pericolosità idraulica coordinata con le aree del PAI e PSFF - Quadro 1 - Nord Ovest



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

13	Tav. 2.2	Aree di pericolosità idraulica coordinata con le aree del PAI e PSFF - Quadro 2 - Nord Est
14	Tav. 2.3	Aree di pericolosità idraulica coordinata con le aree del PAI e PSFF - Quadro 3 - Sud
15	Tav. 2.4	Aree di pericolosità idraulica coordinata con le aree del PAI e PSFF - Quadro 4 - Isola amministrativa
16	Tav. 3.1	Aree di pericolosità idraulica - Quadro 1 - Nord Ovest
17	Tav. 3.2	Aree di pericolosità idraulica - Quadro 2 - Nord Est
18	Tav. 3.3	Aree di pericolosità idraulica - Quadro 3 - Sud
19	Tav. 3.4	Aree di pericolosità idraulica - Quadro 4 - Isola amministrativa
20	Tav. 4.1	Elementi a rischio - Quadro 1 - Nord Ovest
21	Tav. 4.2	Elementi a rischio - Quadro 2 - Nord Est
22	Tav. 4.3	Elementi a rischio - Quadro 3 - Sud
23	Tav. 4.4	Elementi a rischio - Quadro 4 - Isola amministrativa
24	Tav. 5.1	Aree a rischio idraulico - Quadro 1 - Nord Ovest
25	Tav. 5.2	Aree a rischio idraulico - Quadro 2 - Nord Est
26	Tav. 5.3	Aree a rischio idraulico - Quadro 3 - Sud
27	Tav. 5.4	Aree a rischio idraulico - Quadro 4 - Isola amministrativa
28	Tav. 6	Inquadramento generale delle opere interferenti
29	Tav. 7.1	Aree di pericolosità idraulica - Abitato di Iglesias - zona nord
30	Tav. 7.2	Aree di pericolosità idraulica - Abitato di Iglesias - zona sud est
31	Tav. 7.3	Aree di pericolosità idraulica - Abitato di Iglesias - Monteponi
32	Tav. 7.4	Aree di pericolosità idraulica - Abitato di San Benedetto, Nebida, Masua, Bindua
33	Tav. 8	Aree di pericolosità idraulica derivanti da inondazioni costiere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

34	Tav. 9	Reticolo idrografico regionale
35	Tav. 10	Carta dei bacini idrografici analizzati
<b>Parte frana</b>		
<b>n.</b>	<b>elaborato</b>	<b>Titolo</b>
1		Relazione tecnico-illustrativa
2	Allegato 1	Schede degli interventi
3	Allegato 2	Schede descrittive dei fenomeni franosi
4	Tav. 1	Inquadramento territoriale
5	Tav. 2.1-2.4	Carta litologica
6	Tav. 3.1-3.4	Carta geomorfologica
7	Tav. 4.1-4.4	Carta della pendenza dei versanti
8	Tav. 5.1-5.4	Carta dell'uso del suolo
9	Tav. 6.1-6.4	Carta dell'instabilità dei versanti
10	Tav. 7.1-7.4	Carta della pericolosità da frana vigente
11	Tav. 8.1-8.4	Carta della pericolosità da frana dello studio di variante
12	Tav. 9.1	Carta della pericolosità da frana – Abitato di Iglesias zona nord
13	Tav. 9.2	Carta della pericolosità da frana – Abitato di Iglesias zona sud-est
14	Tav. 9.3	Carta della pericolosità da frana – Monteponi
15	Tav. 9.4	Carta della pericolosità da frana – Abitato di San Benedetto, Nebida, Masua, Bindua
16	Tav. 10.1-10.4	Carta del danno potenziale
17	Tav. 11.1-11.4	Carta del rischio da frana

La suddetta documentazione trasmessa dal Comune di Iglesias è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

[http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazioni\\_pubbliche/Conferenze\\_operative](http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazioni_pubbliche/Conferenze_operative).

Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

### **Parere istruttorio - Richiesta integrazioni e comunicazioni**

Il Servizio SDS ha positivamente concluso l'istruttoria chiedendo la prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la proposta di variante al PAI.

### **Conferenza operativa**

#### **Indizione**

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: "*Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna*" è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **Pareri e osservazioni**

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

Il Comune di Iglesias è invitato a dare avviso ai cittadini ed agli utenti dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURAS, osservazioni scritte. Decorso 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e il Comune non sarà tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento.

Il Comune di Iglesias, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare al Comune di Iglesias dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

#### **Specifici rinvii normativi**

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 6) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) delle richiamate Direttive. Pertanto dal momento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

della pubblicazione sul BURAS e sino all'approvazione della variante da parte del Segretario Generale si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del D.lgs. n. 152 del 2006, laddove non già deliberate dal Consiglio Comunale;

- ai sensi dell'art. 23, comma 14 delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.lgs. n. 1/2018.

Il dott. Geol. C. Sechi (csechi@regione.sardegna.it) è delegato a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatore della stessa.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

**Siglato da :**

CARLA VIRGINIA TORE

FRANCESCA VALENTINA CARIA