



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Comune di Fluminimaggiore  
Comune di Buggerru  
Comune di Gonnosfanadiga  
Comune di Arbus  
Comune di Domusnovas  
Provincia del Sud Sardegna  
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it  
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile  
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici  
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente  
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura  
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria  
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione  
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia  
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali,  
Informazione, Spettacolo e Sport  
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto  
Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -  
MICHELA OLIVARI  
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto  
Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -  
CORRADO SECHI

**Oggetto:** **Comune di Fluminimaggiore – Variante ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico per la perimetrazione di aree di pericolosità idraulica e da frana dell'intero territorio comunale - Indizione Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione**

**Proposta istruita di variante puntuale**

Si da atto che con nota prot. n. 6950 del 13.07.2022 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna è stata trasmessa la proposta istruita di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle Norme di Attuazione del PAI dell'ambito territoriale del Comune di Fluminimaggiore

La suddetta proposta istruita, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del d.lgs. 152 /2006 e del parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è costituita dalla documentazione oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf di cui al seguente elenco:

<b>Parte idraulica</b>			
<b>n.</b>	<b>Elaborato</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Prot. ADIS</b>
1	I1	Relazione	13371 del 14.12.2021
2		Relazione di ottemperanza Delibera del Comitato Istituzionale n. 17 del 30.07.2020	13371 del 14.12.2021
3	I2	Allegati con risultati simulazioni idrauliche	13371 del 14.12.2021
4	I3	Schede di intervento	13371 del 14.12.2021
5	All. 1Ia	Carta della pericolosità idraulica NW	13371 del 14.12.2021
6	All. 1Ib	Carta della pericolosità idraulica SE	13371 del 14.12.2021
7	All. 2I	Carta della pericolosità idraulica - Centro urbano	13371 del 14.12.2021
8	All. 3Ia	Carta delle sezioni dei corsi d'acqua studiati idraulicamente NW	13371 del 14.12.2021
9	All. 3Ib	Carta delle sezioni dei corsi d'acqua studiati idraulicamente SE	13371 del 14.12.2021
10	All. 4I	Carta dei bacini idrografici	13371 del 14.12.2021
11	All. 5Ia	Carta della pericolosità idraulica in esito allo studio NW	13371 del 14.12.2021
12	All. 5Ib	Carta della pericolosità idraulica in esito allo studio SE	13371 del 14.12.2021
13	All. 6Ia	Carta del rischio idraulico NW	13371 del 14.12.2021
14	All. 6Ib	Carta del rischio idraulico SE	13371 del 14.12.2021
15	All. 7I	Carta del rischio idraulico – centro urbano	13371 del 14.12.2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

16	All. 8Ia	Carta del danno e degli elementi a rischio NW	13371 del 14.12.2021
17	All. 8Ib	Carta del danno e degli elementi a rischio SE	13371 del 14.12.2021
18	All. 9I	Carta del danno e degli elementi a rischio Centro urbano	13371 del 14.12.2021
19	All.12I	Carta delle inondazioni costiere	13371 del 14.12.2021
20	All. A -	Schede per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti	13371 del 14.12.2021
21	All. B -	Schede per la caratterizzazione dei canali tombati	13371 del 14.12.2021
22		Carta degli attraversamenti e dei canali tombati NW 2	13371 del 14.12.2021
23		Carta degli attraversamenti e dei canali tombati SE 2	13371 del 14.12.2021
<b>Parte frana</b>			
24	G1	Relazione	13371 del 14.12.2021
25	G2	Schede	7223 del 29.07.2020
26	All.1 Ga	Carta della pericolosità da frana del territorio comunale NW	13371 del 14.12.2021
27	All.1 Gb	Carta della pericolosità da frana del territorio comunale SE	13371 del 14.12.2021
28	All.2 G	Carta della pericolosità da frana nei centri urbani	13371 del 14.12.2021
29	All.3 Ga	Carta geomorfologica del territorio comunale NW	7223 del 29.07.2020
30	All.3 Gb	Carta geomorfologica del territorio comunale SE	7223 del 29.07.2020
31	All.4 Ga	Carta delle pendenze del territorio comunale NW	7223 del 29.07.2020
32	All.4 Gb	Carta delle pendenze del territorio comunale SE	7223 del 29.07.2020
33	All.5 Ga	Carta geologica del territorio comunale NW	7223 del 29.07.2020
34	All.5 Gb	Carta geologica del territorio comunale SE	7223 del 29.07.2020
35	All.6 Ga	Carta dell'uso del suolo del territorio comunale NW	7223 del 29.07.2020
36	All.6 Gb	Carta dell'uso del suolo del territorio comunale SE	7223 del 29.07.2020



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

37	All.7 Ga	Carta dell'instabilità potenziale del territorio comunale NW	7223 del 29.07.2020
38	All.7 Gb	Carta dell'instabilità potenziale del territorio comunale SE	7223 del 29.07.2020
39	All.8 Ga	Carta degli elementi a rischio e del danno potenziale NW	13371 del 14.12.2021
40	All.8 Gb	Carta degli elementi a rischio e del danno potenziale SE	13371 del 14.12.2021
41	All.9 G	Carta degli elementi a rischio e del danno potenziale nei centri urbani	13371 del 14.12.2021
42	All.9 Ga	Carta dell'instabilità potenziale del territorio comunale NW	7223 del 29.07.2020
43	All.9 Gb	Carta dell'instabilità potenziale del territorio comunale SE	7223 del 29.07.2020
44	All.10 Ga	Carta del rischio di frana del territorio comunale NW	13371 del 14.12.2021
45	All.10 Gb	Carta del rischio di frana del territorio comunale SE	13371 del 14.12.2021
46	All.11 G	Carta del rischio di frana nei centri urbani	13371 del 14.12.2021

La suddetta proposta è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: [http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazioni\\_pubbliche/conferenze\\_operative](http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazioni_pubbliche/conferenze_operative). Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

#### **Parere istruttorio e comunicazioni**

Il Servizio SDS ha positivamente concluso l'istruttoria chiedendo la prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la proposta di variante.

#### **Conferenza operativa**

##### ***Indizione***

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: "Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna" è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

### ***Pareri e osservazioni***

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni, perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

L'Ente proponente è invitato a dare avviso ai cittadini ed agli utenti dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURAS, osservazioni scritte. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e l'Ente proponente la variante non sarà tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

L'Ente proponente, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa, entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC, entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare all'Ente proponente, dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

#### **Specifici rinvii normativi**

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 6) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) delle richiamate Direttive. Pertanto, dal momento della pubblicazione sul BURAS e sino all'approvazione della variante da parte del Segretario Generale, si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006, laddove non già deliberate dal Consiglio Comunale;
- ai sensi dell'art. 23, comma 14, delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

L'ing. Michela Olivari è delegata a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatore della stessa e resta a disposizione ai seguenti recapiti:

tel: 070/6065878– mail: molivari@regione.sardegna.it

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

**Siglato da :**

CARLA VIRGINIA TORE

GIULIA VACCA

FRANCESCA VALENTINA CARIA

CORRADO SECHI