

DISERBO DEI FRUTTIFERI (POMACEE, DRUPACEE, MANDORLO), DELL'OLIVO E DEGLI AGRUMI

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha/ anno</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
	Monocotiledoni e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4	7,5	Le dosi impiegate si intendono per ettaro. La superficie effettivamente trattata deve essere sempre inferiore o uguale al 50% della superficie complessiva.
		Glufosinate ammonio (2) (4) (5)	11,33	10	(1) Su agrumi al massimo 6 l/ha/anno. (2) Su agrumi al massimo 8 l/ha/anno.
		Oxifluorfen (3) (4)	23,8	1	(3) Non ammesso su agrumi. (4) Quando utilizzato in miscela impiegare dosi ridotte (0,3 – 0,45 litri/ha) (5) Su olivo al massimo 18 litri/ha/anno
	Dicotiledoni	MCPA (1)	25	1,5	(1) Efficace su convolvolo
		Fluroxiypir (2)	20,6	1,5	(1) Ammesso solo su melo e pero (2) Ammesso solo su melo e pero
		Carfentrazone (3) (4) (5)	6,45	1	(3) Ammesso solo su melo, pero, pesco, susino, olivo, agrumi (4) Al massimo 0,3 l/ha per ciascun intervento (5) Efficace come spollonante ammesso su melo, pero e olivo
	Graminacee	Ciclossidim (1) (2)	10,9	2 - 4	(1) Drupacee: solo albicocco e pesco (2) Non ammesso su agrumi e olivo

Nota: su noce, nocciolo e castagno, il diserbo chimico non è ammesso.